

	<p>Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдың атапу Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Уральское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ L.13.X.KZ72VBS00114656

Дата: 13.07.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

(пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атапу) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.07.2018 16:30:46 № KZ45RBP00127613

етінші, үйарым, қаулы бойынша, жоғарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (етінші) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Asemdyk"

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атапу, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, жекеінің аты, көлө.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің ұлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



ТОО «Asemdyk» частный ясли сад «Дельфин» размещено в отдельно стоящем в двухэтажном здании, вид собственности дошкольное (доначальное) образование. Место нахождения объекта ЗКО, г.Уральск, ул.Верхний тупик,1

Территория содержится в чистоте, предусмотрен мусоросборник на бетонированной площадке общего пользования. Предусмотрены урны для сбора мусора. Имеются отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы детей.

В здании соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга. В состав групповой ячейки для детей групп дошкольного возраста входят приемная, игровая совмещенная со спальней, и санитарным узлом. буфетная (для мытья столовых посуд), сан.узел персонала; на 1-м этаже - спортивный и актовый зал.

Территория объекта ограждено по всему периметру. Ограждение без повреждений. Территория объекта и принадлежащая к ней территория за ограждением содержится в чистоте.

На территории объекта не размещают объекты, функционально с ними не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым бетонным покрытием, доступным для очистки.

Мусоросборники установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, оборудовано плотно закрывающимися крышками. Оборудование на групповых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками.

Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Раздевальные при спортивных залах оборудовано шкафчиками, скамейками. Покрытие спортивных матов предусмотрено из материала, доступных к очистке и дезинфекции.

Для отделки помещений использованы строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моечные) стены облицовывают плиткой на высоту не менее 1,5 м допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях имеют линолеумное покрытие допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрено заградительные устройства. Мебель и оборудование объектов соответствуют росто-возрастным особенностям детей. На объектах игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками.

Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии.

Система водоснабжения централизованная, горячее водоснабжение установлено водонагреватели. Горячая и холодная вода подводится ко всем ваннам, в помещениях медицинского назначения, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Индивидуальные горшки хранятся в туалетных промаркованных ячейках. Емкости для замачивания горшков промарковано. Наличие документов подтверждающих качество и безопасность на приобретенную продукцию для детей (игрушки, обувь, одежда, посуда, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, парфюмерно-косметическая продукция, мебель) предоставлены.

Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь и щетка для мытья игрушек промарковано. Емкость, ветошь и щетка для мытья игрушек.

Мягконабивные игрушки в группах отсутствуют. Водоснабжение централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, канализация и водостоки, которые находятся в рабочем состоянии. Лабораторные показатели питьевой воды соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

Система горячее водоснабжения установлено водонагреватели. На объекте организован питьевой режим. Питьевая вода, в чайниках и бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования. Освещение - смешанное, естественное через оконные проемы, искусственное - люминесцентные лампы. Наличие результатов лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов представлены В

одном помещении применяют лампы одного типа. Лампы люминесцентные хранятся в отдельном помещении, недоступном для детей месте. Хранение и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп

возложено приказом руководителя объекта на ответственное лицо. Вентиляция - смешанное, естественное - через оконные фрамуги и дверные проемы, туалетных комнатах имеются

вентиляционные каналы, искусственное - приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляция - смешанное, естественное - через оконные фрамуги и дверные проемы, туалетных комнатах имеются

вентиляционные каналы, искусственное - приточно-вытяжная вентиляция. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрено вытяжной зонт.

Наличие результатов лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих



гигиенических нормативов представлены Наличие результатов лабораторных исследований дезинфицирующих растворов на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов представлены. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также спортивном зале, в помещении медицинского пункта установлено термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркировано и закреплено за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранится в специально выделенных помещениях (местах). Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих при визуальном осмотре не обнаружено.

Прачечная согласно договора ИП «Сияние», Имеется ванна для дезинфекции белья инфекционных больных. Обеспечено по 3 комплекта постельного белья, для сбора грязного, чистого белья выделено специальные мешки

По пищеблоку - предусмотрена кухня с производственными зонами для приготовления сырья и готовой продукции, с моечной зоной для мытья кухонных и столовых посуд. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Из технологических оборудований имеется 2ед холодильник, 1ед холодильная ларь весы. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельные маркированные оборудования, разделочные инвентари, кухонные посуды. В моечной зоне - установлена 1 ванна для мытья кухонной посуды, для мытья сырья - 2 раковины, для мытья рук - 1 раковина.

Столовая посуда хранится в буфетной, установлено для мытья посуды двухсекционная раковина, шкаф для хранения посуды. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции, хранятся в пищеблоке объектов.

Сроки годности и условия хранения пищевой продукции должны соответствовать срокам годности, установленным производителем (изготовителем).

Кладовые для хранения сухих продуктов, овощей и охлаждаемые камеры изолированы от кухни. Сырые и готовые продукты хранятся раздельно. При хранении пищевой продукции обеспечивают соблюдение принципа «товарного соседства». Хранение пищевых продуктов проводится на стеллажах. Хранение скоропортящихся пищевых продуктов будет осуществляться в низкотемпературном (до - 30оС) и среднетемпературном (от +2 до +6оС) холодильном оборудовании. Для контроля температуры в холодильном оборудовании установлены термометры. Ежедневно составляется меню-раскладка, в которой указывают число детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пиши с указанием массы порции в граммах (в весе «брутто») в зависимости от возраста, а также расход продуктов по каждому блюду. Перспективное сезонное (зима - весна) двухнедельное меню имеется при составлении меню учитывается ассортимент отечественной продукции, производимой в регионе (молоко и молочнокислые) продукты. В рационе питания детей предусмотрено продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом. Перспективное меню и ассортиментный перечень выпускаемой продукции согласован. Фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному меню. Ежедневно вывешивается меню, утвержденный руководителем объекта, в котором указываются наименования и объем готовых блюд и кулинарных изделий. Ежедневно на пищеблоке объекта повар оставляет суточную пробу готовой продукции.

Уборочный инвентарь выделен, сигнальная маркировка для санитарных узлов имеется, хранение упорядочено.

Работники обеспечены не менее двумя комплектами специальной одежды и необходимыми условиями для соблюдения правил личной гигиены. На объекте имеется условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Для мытья рук установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовым полотенцем. На объекте обслуживающий персонал и работники пищеблока прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение. В личной медицинской книжке отметка о допуске к работе имеется.

Общая площадь - 1179,8 м². Площади в группе на одного ребенка соблюдаются, на первом этаже: ясельный возраст 3-и младших групп - 47,8 м², 4,6 м², 2,7 м²; 17,4 м², 36,1 м², 78,7 м², Дошкольный возраст 2 этаж: 27,1 м², 27,5 м², 26,4 м², 36,3 м², 9,4 м², 22,0 м², 34,8 м².

У работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний не обнаружено.

Медицинский кабинет и изолятор размещен на первом этаже, оснащение медицинского кабинета предусмотрена оказываемых медицинских услуг. Имеется 1 раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, кушетка, ростомер, весы, письменный стол со стулом и канцелярский шкаф. Прививка будет проводится согласно договора в медицинских учреждениях. Оснащено согласно приложения 9 к настоящим Санитарным правилам. Журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий имеется.

Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов имеется. Программа



производственного контроля имеется

9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізег әсері, дүние таралттары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метрологических факторов № 162 от 03.07.2018г, протокол микробиологических испытаний воды № 110/632 от 18.01.2018г., протокол санитарно-химических воды № 633.05.2018 от 02.07.2018г

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

(нысанның, шаруашылық жүргізуінің субъектінің (керек-жарап) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, кызметтердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
заявления от 04.07.2018г

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетін (соответствует или не соответствует)

сай (соответствуем)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Уральское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Танауов Мадениет Рашидович

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



